

I WEBINAR DI CASA SIUMB

L'Educazione Continua a portata di clic

La Ceus nella patologia acuta epatobiliare: ascesso epatico e colecistite acuta – 30 giugno h.18.00-19.30

Relatori

La CEUS nella diagnostica dell'ascesso epatico piogenico

Umberto Scognamiglio

(Scuola SIUMB Ospedale Cotugno di Napoli)

La CEUS nella diagnostica della colecistite acuta

Francesco Zibella

(Medicina Interna – Pineta Grande Hospital di Castelvoturno, Caserta)

Ruolo della CEUS e dell'ecocontrastografia intracavitaria nel trattamento percutaneo ecoguidato degli ascessi epatici e delle colecistiti acute

Giampiero Francica

(Unità di Ecografia Diagnostica ed Interventistica – Pineta Grande Hospital di Castelvoturno, Caserta)

Discussants

Giovanni Iannetti

(UOSD di Ecografia Internistica - Ospedale Civile di Pescara)

Giampiero Francica

(Unità di Ecografia Diagnostica ed Interventistica – Pineta Grande Hospital di Castelvoturno, Caserta)

Il contributo della CEUS nella patologia acuta epatobiliare (ascesso piogenico e colecistite acuta) è duplice: nella diagnosi e nel trattamento eointerventistico.

I criteri CEUS per la diagnosi di ascesso epatico sono definiti nelle linee guida EFSUMB 2020 che riconosce alcuni elementi tipici che andremo ad analizzare.

L'utilizzo della CEUS intracavitaria (iniezione di Sonovue diluito all'interno dei cateteri di drenaggio) permette di monitorare l'evoluzione dell'ascesso e aiutare l'operatore a scegliere il timing della rimozione del catetere.

Nella colecistite acuta la CEUS è utile nel dimostrare la presenza di ascessi intramurali e la perforazione del viscere sia nel peritoneo che nel letto epatico con formazione di raccolte fluide ascessuali pericolecistiche (epatiche ed extraepatiche).

La CEUS intracavitaria è ugualmente utile nella colecistostomia percutanea consentendo di confermare il corretto posizionamento del catetere all'interno del viscere, l'eventuale spandimento al di fuori del viscere (da perforazione) e monitorare l'evoluzione della colecistite acuta.